

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ НТГО
детский сад «Чебурашка»

В.А. Огибенина
«29» _____ 2024г
М.п.



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 1

«29» мая 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка» (МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка»);

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624220 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, дом 5Б;

1.3. Сведения о размещении объекта:

Три отдельно стоящих здания, в каждом по 2 этажа, 3411,5 кв. м.

Первое здание (ул. Усошина 5Б) 1346,9 кв.м.

часть здания - этаж (-а, -ей) (или на - этаже), - кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да /нет), 7300 кв. м.;

Второе здание (ул. Усошина 3Б) 813,3 кв.м.

часть здания - этаж (-а, -ей) (или на - этаже), - кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да /нет), 651 кв. м.;

Третье здание (ул. Усошина 5А) 1251,3 кв.м.

часть здания - этаж (-а, -ей) (или на - этаже), - кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да /нет), 3769 кв. м.;

1.4. Год постройки первого здания 1975 г., второго здания 1961, год постройки третьего здания 1962, год последнего частичного капитального ремонта здания № 1 и 2 – 2012 (капитальный ремонт мягкой кровли здания, замена труб ХВС и ГВС, ремонт коридора – здания № 1, капитальный ремонт фасада, ремонт коридора – здания № 2). Год последнего частичного капитального ремонта в здании № 3 (замена шифера).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: незамедлительно при выделении финансовых средств.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте: полное наименование (по учредительным документам):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка»

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка»

Подпись 30.05.2024 *В.А. Огибенина*

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:
624222 Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д.5Б, 8(34342) 2-09-80, cheburashka-zav@ntura-adm.ru.

1.6.3 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):оперативное управление

1.6.4 Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная):муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Нижнетуринского городского округа

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, телефон секретаря: (34342) 2-76-27, факс: (34342) 2-79-65, электронный адрес: sekret_uo@ntura-adm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт):
образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, всевозрастные категории): дети дошкольного возраста с 1 года до 8 лет;

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха;

2.4. Виды услуг: Предоставление дошкольного образования по программам дошкольного образования;

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно;

2.6. Плановая мощность: 280

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 280;

вместимость 280;

пропускная способность 280

2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет):да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд на городском автобусе до остановки «Рябинушка» или на такси до склада муниципального казенного учреждения «Административно – хозяйственная служба», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет
обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть(описать)): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	«ДУ»
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушением зрения	«ДУ»
6.	с нарушением слуха	«ДУ»

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (Для передвигающихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается в благоустройстве	Ремонт асфальтового покрытия; Обустроить место для парковки личного автотранспорта инвалидов.	Оснащение оборудованием с тактильной и зрительной информацией	Возможны
2.	Вход (входы) в здание	нуждается	Обустройство пандуса, монтаж двухуровневых поручней, Устранить порог в дверных порогах. Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации (таблички, тактильная плитка), Обустроить место для парковки личного автотранспорта инвалидов	Приобретение шагового подъемника, установка тактильных табличек Установка тактильных плиток на входе в здание. На входных дверях сигнальную маркировку Установка пиктограмм тактильная	Возможны
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нуждается	Устранить порог в дверных порогах, установить доводчики на дверных полотнах выполнить замену дверных блоков.	Обустройство пандусов на путях эвакуации, установка носителей звуковой информации, тактильно направляющей полосы	Возможно
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается в обустройстве зоны целевого посещения объектов	Устранение перепадов высот, установка поручней	Установка поручней, носителей звуковой информации	Возможно

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается	Переоборудование туалетных комнат, расширение дверных проёмов, без порогов.	-	Возможно
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нуждается	Устройство тактильных элементов (тактильные полосы, таблички со шрифтом Брайля, мнемосхемы, установка акустической системы, включая систему вызова персонала (кнопка помощи))	установка носителей звуковой информации, тактильно направляющей полосы.	Возможно
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается в благоустройстве и адаптации	Обустройство пешеходной дорожки от улицы Молодёжная к территории детского сада мимо	Установка визуальных и тактильных табличек, мнемосхем.	Возможно
8.	Все зоны и участки	нуждается	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации (таблички, тактильная плитка, окраска элементов ограждения и лестничных маршей другим цветом); обустроить место для парковки личного автотранспорта инвалидов; обустройство пандуса, монтаж двухуровневых поручней, устранить порог в дверных порогах, установить доводчики на дверных полотнах, выполнить замену дверных блоков, устранение перепадов высот, установка поручней, переоборудовать санузлы, устройство тактильных элементов	Оснащение оборудованием с тактильной и зрительной информацией Приобретение шагового подъемника, установлены тактильные таблички . Оборудование тактильной плиткой входы в здание. На входных дверях в наличии сигнальная маркировка. Установлена пиктограмма тактильная Обустройство пандусов на путях эвакуации, установка носителей звуковой информации, тактильно направляющей полосы Установка поручней, носителей звуковой информации установка носителей звуковой информации, тактильно направляющей полосы. Установка визуальных и тактильных табличек,	Не предусмотрено

- **Возможность выполнения при выделении финансовых средств**

4.2. Период проведения работ: до 2030 года в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта) Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: исполнение Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

__заведующий МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» Огибенина В.А. / Огибенина В.А. /
(подпись/Ф. И. О.)

Члены Комиссии:

__заместитель заведующего по ВМР Сердинова О.А. / Сердинова О.А. /
(подпись/Ф. И. О.)

__председатель профсоюзной организации, воспитатель Домбровская Т.В. / Домбровская Т.В. /
(подпись/Ф. И. О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена (дата) __29.05.2024 года__ (дата) __
В__ территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области N 17__

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

8 (восемь) лист об

Заведующий МАДОУ НТГО
детский сад «Чебурашка»

В.А. Огибенина.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417965

Владелец Огибенина Вероника Аркадьевна

Действителен с 04.12.2023 по 03.12.2024